

Číslo	Názov položky		Požadovaný parameter	Požadované parametre sú	Merná jednotka	Merné množstvo	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	
1	Zásobovanie	Vozík manipulačný	rozm: 995x700x1000mm(šhuv) nosnosť : 350kg plošinný prevádzenie: drevo/lakovany kov 4 kolieska	minimálne	ks	1	€ 383,00	€ 383,00	
2	Zásobovanie	Váha plošinná s vyhodnocovacou jednotkou	rozm: 500x590x800mm(šhuv) príkon elektro: 10W/230V plošinný rozm: plošiny: 450x600mm minimálna váhová: 400g maximálna váhová: 150kg nuluovanie, tara displej : jednostranný zabudovaný akumulátor 6V/4Ah trajediťmové : válenie, počítanie, percentá nastavenie alarmu pri prekročení limitov režim počítania	minimálne	ks	1	€ 450,00	€ 450,00	
3	Hrubá príprava zeleniny	Vozík na zeleninu	rozm: 600x500x600mm(šhuv) objem: 90 l vypustný ventil 4 kolieska	minimálne	ks	1	€ 254,00	€ 254,00	
4	Hrubá príprava zeleniny	Chladnička nerez. ventil. 700 l	rozm: 693x845x2008mm(šhuv) príkon elektro: 0,23kW/230V objem: 700 l chladenie: ventilované dvere: plné, ľavé, bez možnosti otočenia vonkajšie prevádzenie: nerezová vnútorné prevádzenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka zámk max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozm: GN2/L základné príslušenstvo: - 3 x roľt GN2/L	minimálne	ks	1	€ 1 580,00	€ 1 580,00	
5	Hrubá príprava zeleniny	Škrabka zemákov, nerezová	rozm: 750x800x50mm(šhuv) príkon elektro: 0,6kW/400V produkcia: 300kg/h hrmotnosť jednej nádrže: 20kg prevádzenie: nerez príslušenstvo súčasťou dodávky : -lanoč škviera a škviera LSVN12.20.40	minimálne	ks	1	€ 2 500,00	€ 2 500,00	
6	Hrubá príprava zeleniny	Stôl umývaci so zásuvkou, USN-1z	rozm: 1300x700x900mm(šhuv) 1 x drez rozmery vane: 600x500x300mm(šhuv) lisovaná vaňa, súčasťou dodávky nerezový odpadkový kôš 50L a drevený roľt 1000x800 1 x zásuvka, súčasťou dodávky drezový sifón a sprcha DOC 3 výška zadného lemu 40mm	maximálne	ks	1	€ 1 136,00	€ 1 136,00	
7	Hrubá príprava zeleniny	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police	rozm: 1330x577x1700mm(šhuv) 4 x polica 1240/577 2 x stĺpna 1700/577 nehrdzavejúca konštrukcia prevádzenie: dural, tvrdý plast	maximálne	ks	1	€ 430,00	€ 430,00	
8	Bio odpad	Chladnička nerez. ventil. 350 l	rozm: 600x585x1850mm(šhuv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 350 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevádzenie: nerezová vnútorné prevádzenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámk max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x roľt súčasťou plastový kôš 60L	minimálne	ks	1	€ 880,00	€ 880,00	
9	Sklad chladených a mrazených surovín	Umývadlo s kolenným spínaním	rozm: 400x295x90mm(šhuv) oplištený nerezový výstok páka kolenného spínania, súčasťou drezový sifón príslušenstvo: odozdová trúbka	maximálne	ks	1	€ 315,00	€ 315,00	
10	Sklad chladených a mrazených surovín	Stôl pracovný s policou	rozm: 1200x700x900mm(šhuv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	maximálne	ks	1	€ 337,00	€ 337,00	
11	Sklad chladených a mrazených surovín	Váha stolová, digitál.	rozm: 235x240x130mm(šhuv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozm: plošiny: 230x190mm minimálna váhová: 20g maximálna váhová: 6kg dvorozsahová - váhací dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nuluovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor (21080)	minimálne	ks	1	€ 225,00	€ 225,00	
12	Sklad chladených a mrazených surovín	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police	rozm: 2762x577x1700mm(šhuv) 8 x polica 1330/577 3 x stĺpna 1700/577 nehrdzavejúca konštrukcia prevádzenie: dural, tvrdý plast	maximálne	ks	1	€ 610,00	€ 610,00	
13	Sklad chladených a mrazených surovín	Mrazička biela statická 570 l	rozm: 775x750x1850mm(šhuv) príkon elektro: 0,35kW/230V objem: 570 l chladenie: statické dvere: plné vonkajšie prevádzenie: biela vnútorné prevádzenie: biela prev. teplota: -18/-22°C elektronická riadiaca jednotka zámk max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 7 x roľt	minimálne	ks	2	€ 1 150,00	€ 2 300,00	
14	Sklad chladených a mrazených surovín	Chladnička biela ventilovaná 570 l	rozm: 775x750x1850mm(šhuv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem: 570 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevádzenie: biela vnútorné prevádzenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámk max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozm: GN2/L základné príslušenstvo: - 3 x roľt GN2/L - 1 x roľt 650x330mm	minimálne	ks	3	€ 1 180,00	€ 3 540,00	
15	Umývanie prepravných nádob	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police	rozm: 1575x577x1700mm(šhuv) 4 x polica 1505/577 2 x stĺpna 1700/577 nehrdzavejúca konštrukcia prevádzenie: dural, tvrdý plast	maximálne	ks	1	€ 440,00	€ 440,00	
16	Umývanie prepravných nádob	Stôl umývaci	rozm: 1100x700x900mm(šhuv) rozmery vane: 600x500x300mm(šhuv) lisovaná vaňa, súčasťou dodávky drezový sifón a sprcha DOC 3 výška zadného lemu 40mm	maximálne	ks	1	€ 783,00	€ 783,00	
17	Umývanie prepravných nádob	Umývadlo s kolenným spínaním	rozm: 400x295x90mm(šhuv) oplištený nerezový výstok páka kolenného spínania príslušenstvo: odozdová trúbka	maximálne	ks	1	€ 315,00	€ 315,00	
18	Suchý sklad	Regálová zostava rohová, dural+plast, 4 police	rozm: 2937x577x1700mm(šhuv) 8 x polica 1330/577 8 x polica 1505/577 4 x polica 1682/577 7 x stĺpna 1700/577 4 x rohový modul 577 nehrdzavejúca konštrukcia prevádzenie: dural, tvrdý plast	maximálne	ks	1	€ 1 494,00	€ 1 494,00	
19	Príručný sklad	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police	rozm: 2762x577x1700mm(šhuv) 8 x polica 1330/577 3 x stĺpna 1700/577 nehrdzavejúca konštrukcia prevádzenie: dural, tvrdý plast	maximálne	ks	1	€ 740,00	€ 740,00	
20	Príručný sklad	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police	rozm: 2226x577x1700mm(šhuv) 8 x polica 1082/577 3 x stĺpna 1700/577 nehrdzavejúca konštrukcia prevádzenie: dural, tvrdý plast	maximálne	ks	1	€ 690,00	€ 690,00	
21	Príručný sklad	Chladnička biela ventilovaná 350 l	rozm: 595x50x1850mm(šhuv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 350 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevádzenie: biela vnútorné prevádzenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámk max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x roľt	minimálne	ks	1	€ 850,00	€ 850,00	
22	Kuchyňa	Umývadlo s kolenným spínaním	rozm: 400x295x90mm(šhuv) oplištený nerezový výstok páka kolenného spínania, súčasťou drezový sifón príslušenstvo: odozdová trúbka	minimálne	ks	1	€ 315,00	€ 315,00	
23	Kuchyňa	Stôl pracovný jednoduchý	rozm: 800x700x900mm(šhuv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm, súčasťou kôš pojadný nerez 50L	maximálne	ks	1	€ 485,00	€ 485,00	
24	Kuchyňa	Chladnička nerezová ventilovaná 130 l	NAD CHLADNIČKU rozm: 595x50x330mm(šhuv) príkon elektro: 0,16kW/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevádzenie: nerezová vnútorné prevádzenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámk max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x roľt	minimálne	ks	1	€ 550,00	€ 550,00	
25	Kuchyňa	Stôl umývaci s policou	rozm: 1300x700x900mm(šhuv) rozmery vane: 400x500x250mm (šhuv) lisovaná vaňa 1 x polica, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm	maximálne	ks	1	€ 723,00	€ 723,00	

26	Kuchyňa	Polica nástenná dvojčísť	rozmer: 1300x350 (šňuv) 2 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 1800x700x450mm(šňuv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 1800x350 (šňuv) 2 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 235x240x130mm(šňuv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna výškovosť: 20g maximálna výškovosť: 6kg dvojrozahová - výšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nultovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor (21080)	maximálne	ks	1	€	236,00	€	236,00
27	Kuchyňa	Stôl pracovný so zásuvkami	rozmer: 1800x700x450mm(šňuv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 1800x350 (šňuv) 2 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 235x240x130mm(šňuv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna výškovosť: 20g maximálna výškovosť: 6kg dvojrozahová - výšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nultovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor (21080)	maximálne	ks	1	€	537,00	€	537,00
28	Kuchyňa	Polica nástenná dvojčísť	rozmer: 1300x350 (šňuv) 2 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 235x240x130mm(šňuv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna výškovosť: 20g maximálna výškovosť: 6kg dvojrozahová - výšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nultovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor (21080)	maximálne	ks	1	€	230,00	€	230,00
29	Kuchyňa	Váha stolová, digitál.	rozmer: 620x680x1730mm(šňuv) kapacita: 14 x GN2/1 rotačné zásuvky: 80/30mm poistný záver proti vypadnutiu nádob 4 kolečka, 2 brzdové dodávaný v demontovanom stave rozmer: 700x700x240/900mm(šňuv) rozmer: 700x700x900mm(šňuv) rozmer dreva: 500x500x200mm 1 x lisovaný drevo, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm rozmer: 1600x700x900mm(šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 235x240x130mm(šňuv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna výškovosť: 20g maximálna výškovosť: 6kg dvojrozahová - výšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nultovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor (21080)	minimálne	ks	1	€	225,00	€	225,00
30	Kuchyňa	Robot univerzálny 60 l	rozmer: 632x721x1300mm(šňuv) príkon elektro: 2,25kW/400V objem kotlíka: 60 l regulácia: 3 rýchlosti mechanický časovač zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolecom bezpečnostné mikropínače prevod pomocou osadených kolies VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, misič, voľak príslušenstvo súčasťou dodávky : mlynček na mas 5-RMen	minimálne	ks	1	€	5 689,00	€	5 689,00
31	Kuchyňa	Vook na gastronóby GN2/1, 14 zásuvov	rozmer: 620x680x1730mm(šňuv) kapacita: 14 x GN2/1 rotačné zásuvky: 80/30mm poistný záver proti vypadnutiu nádob 4 kolečka, 2 brzdové dodávaný v demontovanom stave rozmer: 700x700x240/900mm(šňuv) rozmer: 700x700x900mm(šňuv) rozmer dreva: 500x500x200mm 1 x lisovaný drevo, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm rozmer: 1600x700x900mm(šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 235x240x130mm(šňuv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna výškovosť: 20g maximálna výškovosť: 6kg dvojrozahová - výšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nultovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor (21080)	minimálne	ks	1	€	360,00	€	360,00
32	Kuchyňa	Misokláš bukový 700x700	rozmer: 700x700x240/900mm(šňuv) rozmer: 700x700x900mm(šňuv) rozmer dreva: 500x500x200mm 1 x lisovaný drevo, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm rozmer: 1600x700x900mm(šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 235x240x130mm(šňuv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna výškovosť: 20g maximálna výškovosť: 6kg dvojrozahová - výšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nultovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor (21080)	minimálne	ks	1	€	650,00	€	650,00
33	Kuchyňa	Drez jednodelný lisovaný	rozmer: 700x700x240/900mm(šňuv) rozmer dreva: 500x500x200mm 1 x lisovaný drevo, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm rozmer: 1600x700x900mm(šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 235x240x130mm(šňuv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna výškovosť: 20g maximálna výškovosť: 6kg dvojrozahová - výšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nultovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor (21080)	maximálne	ks	1	€	613,00	€	613,00
34	Kuchyňa	Stôl pracovný so zásuvkami	rozmer: 1600x700x450mm (šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 235x240x130mm(šňuv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna výškovosť: 20g maximálna výškovosť: 6kg dvojrozahová - výšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nultovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor (21080)	maximálne	ks	1	€	520,00	€	520,00
35	Kuchyňa	Váha stolová, digitál.	rozmer: 620x680x1730mm(šňuv) kapacita: 14 x GN2/1 rotačné zásuvky: 80/30mm poistný záver proti vypadnutiu nádob 4 kolečka, 2 brzdové dodávaný v demontovanom stave rozmer: 700x700x240/900mm(šňuv) rozmer: 700x700x900mm(šňuv) rozmer dreva: 500x500x200mm 1 x lisovaný drevo, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm rozmer: 1600x700x900mm(šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 235x240x130mm(šňuv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna výškovosť: 20g maximálna výškovosť: 6kg dvojrozahová - výšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nultovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor (21080)	minimálne	ks	1	€	225,00	€	225,00
36	Kuchyňa	Mlynček na mäso, dvojdvojitie	rozmer: 400x250x510mm(šňuv) príkon elektro: 0,75kW/400V produkcia: 160kg/h dvojdvojitie (2 x nôž + 2 x doska) priemer dosky 69mm telo-letený hliníkový odliatok prac. časť a náosky - nerez odnímateľná hlava základné príslušenstvo: -misica na produkt -tlačný kolík -dosky: 8; 4,5mm príslušenstvo na objednávku : - lis na ražiny -dosky: 2; 3; 4,5; 6; 8mm: 3-otvor rozmer: 595x650x1850mm(šňuv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 350 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerez vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x nôž	minimálne	ks	1	€	1 283,00	€	1 283,00
37	Kuchyňa	Chladnička nerezová ventilovaná 350 l	rozmer: 595x650x1850mm(šňuv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 350 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerez vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x nôž	minimálne	ks	1	€	880,00	€	880,00
38	Kuchyňa	Stôl pracovný so zásuvkami	rozmer : 1600x700x450 mm 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 1300x350 (šňuv) 2 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 480x630x615mm(šňuv) príkon elektro: 0,32kW/230V prevod: šnekový priemer nôža: 300mm/riadiť antistatická úprava nôža hrúbka rezu: 0-15mm max. priemer rezu: 240mm remý súčasný šľach tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brzdové zariadenie motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu príslušenstvo na objednávku: - nôž zubatý - nôž letečový	maximálne	ks	1	€	650,00	€	650,00
39	Kuchyňa	Polica nástenná dvojčísť	rozmer: 1600x700x450 mm 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 1300x350 (šňuv) 2 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 480x630x615mm(šňuv) príkon elektro: 0,32kW/230V prevod: šnekový priemer nôža: 300mm/riadiť antistatická úprava nôža hrúbka rezu: 0-15mm max. priemer rezu: 240mm remý súčasný šľach tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brzdové zariadenie motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu príslušenstvo na objednávku: - nôž zubatý - nôž letečový	maximálne	ks	1	€	236,00	€	236,00
40	Kuchyňa	Stroj nárezový šnekový 300	rozmer: 595x650x1850mm(šňuv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 350 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerez vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x nôž	minimálne	ks	1	€	1 523,00	€	1 523,00
41	Kuchyňa	Chladnička nerezová ventilovaná 350 l	rozmer: 595x650x1850mm(šňuv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 350 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerez vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x nôž	minimálne	ks	1	€	880,00	€	880,00
42	Kuchyňa	Výlevka komb. s umývadlom	rozmer: 500x700x450mm (šňuv) 1 x vaľa: 350x50x125mm 1 x vaľa: 400x400x200mm odobratelný nerezový roľ batéria, sifón 40mm možnosť závesného uchytia dodávaný v demontovanom stave rozmer: 1700x700x900mm(šňuv) rozmary vane: 960x510x310mm(šňuv) lisovaná vaľa, súčasťou dodávky drezový sifón a sprcha DOC 3 výška zadného lemu 40mm, súčasťou dodávky je nerezový kôš 50L pojadný NAD CHLADNIČOU	maximálne	ks	1	€	480,00	€	480,00
43	Kuchyňa	Stôl umývací	rozmer: 1962x577x1700mm(šňuv) 4 x polica 880/577 4 x polica 620/577 3 x stojna nehrdzavajúca konštrukcia omedenie: dural,tvrdený elast rozmer: 1200x700x900mm(šňuv) rozmer vane: 400x500x250mm(šňuv) lisovaná vaľa, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm rozmer: 1200x250mm (šňuv) rozmer: 1200x250mm (šňuv) 1 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 1600x700x900mm(šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica, súčasťou nerezový mobilný kôš 50L hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 260x510x650mm(šňuv) príkon elektro: 0,55kW/230V výkon: 300kg/h ovládanie: Start, stop, pulz počet ovládač: 280 ul./min hlava z eloxovaného hliníkového odliatu základné príslušenstvo: -výchadzaci disk vysoký, nízky -tlačný kolík súčasťou dodávky: 8227008,00 / V - rotačný disk na strihanku 8227006,00 / Z2 - rotačný disk strihaci 2mm 8227006,70 / Z7 - rotačný disk strihaci 7mm 8227002,00 / Z2 - rotačný disk pilákovaci 2mm 8227014,00 / P58 - pevný disk kockovač 8x8mm 8227012,00 / B8 - pevný disk tranckovač 8mm 8227004,00 / B9 - rotačný disk pilákovaci 8mm k diskom PS alebo B 8227010,00 / PP4 - rotačný disk sližkovač 4x4mm rozmer: 1800x600x900mm(šňuv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ LEMU	maximálne	ks	1	€	1 298,00	€	1 298,00
44	Kuchyňa	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police	rozmer: 1962x577x1700mm(šňuv) 4 x polica 880/577 4 x polica 620/577 3 x stojna nehrdzavajúca konštrukcia omedenie: dural,tvrdený elast rozmer: 1200x700x900mm(šňuv) rozmer vane: 400x500x250mm(šňuv) lisovaná vaľa, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm rozmer: 1200x250mm (šňuv) rozmer: 1200x250mm (šňuv) 1 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 1600x700x900mm(šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica, súčasťou nerezový mobilný kôš 50L hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 260x510x650mm(šňuv) príkon elektro: 0,55kW/230V výkon: 300kg/h ovládanie: Start, stop, pulz počet ovládač: 280 ul./min hlava z eloxovaného hliníkového odliatu základné príslušenstvo: -výchadzaci disk vysoký, nízky -tlačný kolík súčasťou dodávky: 8227008,00 / V - rotačný disk na strihanku 8227006,00 / Z2 - rotačný disk strihaci 2mm 8227006,70 / Z7 - rotačný disk strihaci 7mm 8227002,00 / Z2 - rotačný disk pilákovaci 2mm 8227014,00 / P58 - pevný disk kockovač 8x8mm 8227012,00 / B8 - pevný disk tranckovač 8mm 8227004,00 / B9 - rotačný disk pilákovaci 8mm k diskom PS alebo B 8227010,00 / PP4 - rotačný disk sližkovač 4x4mm rozmer: 1800x600x900mm(šňuv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ LEMU	maximálne	ks	1	€	535,00	€	535,00
45	Kuchyňa	Stôl umývací	rozmer: 1962x577x1700mm(šňuv) 4 x polica 880/577 4 x polica 620/577 3 x stojna nehrdzavajúca konštrukcia omedenie: dural,tvrdený elast rozmer: 1200x700x900mm(šňuv) rozmer vane: 400x500x250mm(šňuv) lisovaná vaľa, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm rozmer: 1200x250mm (šňuv) rozmer: 1200x250mm (šňuv) 1 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 1600x700x900mm(šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica, súčasťou nerezový mobilný kôš 50L hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 260x510x650mm(šňuv) príkon elektro: 0,55kW/230V výkon: 300kg/h ovládanie: Start, stop, pulz počet ovládač: 280 ul./min hlava z eloxovaného hliníkového odliatu základné príslušenstvo: -výchadzaci disk vysoký, nízky -tlačný kolík súčasťou dodávky: 8227008,00 / V - rotačný disk na strihanku 8227006,00 / Z2 - rotačný disk strihaci 2mm 8227006,70 / Z7 - rotačný disk strihaci 7mm 8227002,00 / Z2 - rotačný disk pilákovaci 2mm 8227014,00 / P58 - pevný disk kockovač 8x8mm 8227012,00 / B8 - pevný disk tranckovač 8mm 8227004,00 / B9 - rotačný disk pilákovaci 8mm k diskom PS alebo B 8227010,00 / PP4 - rotačný disk sližkovač 4x4mm rozmer: 1800x600x900mm(šňuv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ LEMU	maximálne	ks	1	€	846,00	€	846,00
46	Kuchyňa	Polica nástenná jednoduchá	rozmer: 1962x577x1700mm(šňuv) 4 x polica 880/577 4 x polica 620/577 3 x stojna nehrdzavajúca konštrukcia omedenie: dural,tvrdený elast rozmer: 1200x700x900mm(šňuv) rozmer vane: 400x500x250mm(šňuv) lisovaná vaľa, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm rozmer: 1200x250mm (šňuv) rozmer: 1200x250mm (šňuv) 1 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 1600x700x900mm(šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica, súčasťou nerezový mobilný kôš 50L hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 260x510x650mm(šňuv) príkon elektro: 0,55kW/230V výkon: 300kg/h ovládanie: Start, stop, pulz počet ovládač: 280 ul./min hlava z eloxovaného hliníkového odliatu základné príslušenstvo: -výchadzaci disk vysoký, nízky -tlačný kolík súčasťou dodávky: 8227008,00 / V - rotačný disk na strihanku 8227006,00 / Z2 - rotačný disk strihaci 2mm 8227006,70 / Z7 - rotačný disk strihaci 7mm 8227002,00 / Z2 - rotačný disk pilákovaci 2mm 8227014,00 / P58 - pevný disk kockovač 8x8mm 8227012,00 / B8 - pevný disk tranckovač 8mm 8227004,00 / B9 - rotačný disk pilákovaci 8mm k diskom PS alebo B 8227010,00 / PP4 - rotačný disk sližkovač 4x4mm rozmer: 1800x600x900mm(šňuv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ LEMU	maximálne	ks	1	€	140,00	€	140,00
47	Kuchyňa	Stôl pracovný so zásuvkami	rozmer: 1962x577x1700mm(šňuv) 4 x polica 880/577 4 x polica 620/577 3 x stojna nehrdzavajúca konštrukcia omedenie: dural,tvrdený elast rozmer: 1200x700x900mm(šňuv) rozmer vane: 400x500x250mm(šňuv) lisovaná vaľa, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm rozmer: 1200x250mm (šňuv) rozmer: 1200x250mm (šňuv) 1 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 1600x700x900mm(šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica, súčasťou nerezový mobilný kôš 50L hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 260x510x650mm(šňuv) príkon elektro: 0,55kW/230V výkon: 300kg/h ovládanie: Start, stop, pulz počet ovládač: 280 ul./min hlava z eloxovaného hliníkového odliatu základné príslušenstvo: -výchadzaci disk vysoký, nízky -tlačný kolík súčasťou dodávky: 8227008,00 / V - rotačný disk na strihanku 8227006,00 / Z2 - rotačný disk strihaci 2mm 8227006,70 / Z7 - rotačný disk strihaci 7mm 8227002,00 / Z2 - rotačný disk pilákovaci 2mm 8227014,00 / P58 - pevný disk kockovač 8x8mm 8227012,00 / B8 - pevný disk tranckovač 8mm 8227004,00 / B9 - rotačný disk pilákovaci 8mm k diskom PS alebo B 8227010,00 / PP4 - rotačný disk sližkovač 4x4mm rozmer: 1800x600x900mm(šňuv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ LEMU	maximálne	ks	1	€	835,00	€	835,00
48	Kuchyňa	Krúžak zeleniny 300kg/h, PSP-300E	rozmer: 1962x577x1700mm(šňuv) 4 x polica 880/577 4 x polica 620/577 3 x stojna nehrdzavajúca konštrukcia omedenie: dural,tvrdený elast rozmer: 1200x700x900mm(šňuv) rozmer vane: 400x500x250mm(šňuv) lisovaná vaľa, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm rozmer: 1200x250mm (šňuv) rozmer: 1200x250mm (šňuv) 1 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 1600x700x900mm(šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica, súčasťou nerezový mobilný kôš 50L hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 260x510x650mm(šňuv) príkon elektro: 0,55kW/230V výkon: 300kg/h ovládanie: Start, stop, pulz počet ovládač: 280 ul./min hlava z eloxovaného hliníkového odliatu základné príslušenstvo: -výchadzaci disk vysoký, nízky -tlačný kolík súčasťou dodávky: 8227008,00 / V - rotačný disk na strihanku 8227006,00 / Z2 - rotačný disk strihaci 2mm 8227006,70 / Z7 - rotačný disk strihaci 7mm 8227002,00 / Z2 - rotačný disk pilákovaci 2mm 8227014,00 / P58 - pevný disk kockovač 8x8mm 8227012,00 / B8 - pevný disk tranckovač 8mm 8227004,00 / B9 - rotačný disk pilákovaci 8mm k diskom PS alebo B 8227010,00 / PP4 - rotačný disk sližkovač 4x4mm rozmer: 1800x600x900mm(šňuv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ LEMU	minimálne	ks	1	€	2 723,00	€	2 723,00
49	Vama	Stôl pracovný s policou	rozmer: 1962x577x1700mm(šňuv) 4 x polica 880/577 4 x polica 620/577 3 x stojna nehrdzavajúca konštrukcia omedenie: dural,tvrdený elast rozmer: 1200x700x900mm(šňuv) rozmer vane: 400x500x250mm(šňuv) lisovaná vaľa, súčasťou dodávky drezový sifón a batéria Color výška zadného lemu 40mm rozmer: 1200x250mm (šňuv) rozmer: 1200x250mm (šňuv) 1 x polica celonerezové prevedenie rozmer: 1600x700x900mm(šňuv) 3 x zásuvka 1 x polica, súčasťou nerezový mobilný kôš 50L hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm rozmer: 260x510x650mm(šňuv) príkon elektro: 0,55kW/230V výkon: 300kg/h ovládanie: Start, stop, pulz počet ovládač: 280 ul./min hlava z eloxovaného hliníkového odliatu základné príslušenstvo: -výchadzaci disk vysoký, nízky -tlačný kolík súčasťou dodávky: 8227008,00 / V - rotačný disk na strihanku 8227006,00 / Z2 - rotačný disk strihaci 2mm 8227006,70 / Z7 - rotačný disk strihaci 7mm 8227002,00 / Z2 - rotačný disk pilákovaci 2mm 8227014,00 / P58 - pevný disk kockovač 8x8mm 8227012,00 / B8 - pevný disk tranckovač 8mm 8227004,00 / B9 - rotačný disk pilákovaci 8mm k diskom PS alebo B 8227010,00 / PP4 - rotačný disk sližkovač 4x4mm rozmer: 1800x600x900mm(šňuv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ LEMU	maximálne	ks	1	€	507,00	€	507,00
50	Vama	Varidlo plyn., 4horárik, 800/900	rozmer: 800x900x900mm(šňuv) príkon plyn: 28kW plynový príkon horákov: 4kW + 2x7kW + 10kW počet horákov: 4ks na otvorenej podstavbe zapašovanie plynovým plameňom ladičové roľky horákov hrúbka plechu vnútornej dosky: 2mm súčasťou dodávky rameno nasaďiace a 3řab rozmer: 800x900x900mm(šňuv) zásuvka: 1ks rozmer zásuvky: 2 x GN1/1 - 150mm na otvorenej podstavbe hrúbka plechu vnútornej dosky: 2mm príslušenstvo na objednávku: -dvere	minimálne	ks	1	€	2 890,00	€	2 890,00
51	Vama	Plocha pracovná so								

[illegible]

